

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к территориальной программе  
государственных гарантий бесплатного  
оказания гражданам медицинской  
помощи в Самарской области  
на 2026 год и на плановый период  
2027 и 2028 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, сформированный в объеме утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| А       | Пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |                     |
| А02     | Средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                         |                     |
| А02В    | Противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                         |                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A02BA   | Блокаторы гистаминовых H <sub>2</sub> -рецепторов                        | Фамотидин                 | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *                                                                                                                                     |
| A02BC   | Ингибиторы протонного насоса                                             | Омепразол                 | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь * |
|         |                                                                          | Эзомепразол               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением *                                                                                                                |
| A02BX   | Другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ              | Висмута трикалия дицитрат | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                              |
| A03     | Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A03A    | Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   | Платифиллин             | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
| A03AA   | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | Мебеверин               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                   |
| A03AD   | Папаверин и его производные                                                | Дротаверин              | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A03B    | Белладонна и ее производные                                                |                         |                                                                                                                               |
| A03BA   | Алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | Атропин                 | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>Лекарственные формы для парентерального применения |
| A03F    | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                         |                                                                                                                               |
| A03FA   | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | Метоклопрамид           | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A04     | Противорвотные средства                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A04A    | Противорвотные средства                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A04AA   | Антагонисты серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов         | Ондансетрон                | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A05     | Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05A    | Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05AA   | Желчные кислоты и их производные                               | Урсодезоксихолевая кислота | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                |
| A05B    | Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05BA   | Средства для лечения заболеваний                               | Глицирризиновая кислота    | Лекарственные формы для парентерального                                                                                                                                                                                                                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                             | Лекарственные формы                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | печени                                                | + фосфолипиды                                                       | применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением *                                                                    |
|         |                                                       | Инозин + меглумин +<br>метионин + никотинамид<br>+ янтарная кислота | Лекарственные формы для парентерального<br>применения *                                                                                                       |
| A06     | Средства для лечения запоров                          |                                                                     |                                                                                                                                                               |
| A06A    | Средства для лечения запоров                          |                                                                     |                                                                                                                                                               |
| A06AB   | Контактные слабительные средства                      | Бисакодил                                                           | Мягкие лекарственные формы для местного<br>ректального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с модифицированным<br>высвобождением   |
|         |                                                       | Сеннозиды А и В                                                     | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
| A06AD   | Осмотические слабительные средства                    | Лактулоза                                                           | Жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри                                                                                                               |
|         |                                                       | Макрогол                                                            | Жидкие лекарственные формы для приема<br>внутри;<br>Твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для приема |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты                                  | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                            |                                                          | внутри                                                                                                                                                                                                                                       |
| A07     | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| A07A    | Кишечные противомикробные средства                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| A07AA   | Антибиотики                                                                | Нистатин                                                 | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                       |
| A07B    | Кишечные адсорбенты                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| A07BC   | Другие кишечные адсорбенты                                                 | Смектит диоктаэдрический                                 | Жидкие лекарственные формы для приема внутри;<br>Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутри;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутри |
| A07C    | Электролиты в комбинации с углеводами                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| A07CA   | Пероральные солевые составы для регидратации                               | Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема                                                                                                                                          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                         |                         | внутри                                                                                                                                                                                        |
| A07D    | Средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                         |                                                                                                                                                                                               |
| A07DA   | Средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | Лоперамид               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы, требующие разжевывания или растворения во рту перед проглатыванием                    |
| A07E    | Кишечные противовоспалительные средства                 |                         |                                                                                                                                                                                               |
| A07EC   | Аминосалициловая кислота и подобные средства            | Месалазин               | Жидкие или мягкие лекарственные формы для местного ректального применения, за исключением пены ректальной;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|         |                                                         | Сульфасалазин           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                   |
| A07F    | Противодиарейные микроорганизмы                         |                         |                                                                                                                                                                                               |
| A07FA   | Противодиарейные микроорганизмы                         | Бифидобактерии бифидум  | Мягкие лекарственные формы для местного вагинального или ректального применения;                                                                                                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты                                            | Лекарственные формы                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                     |                                                                    | Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения * |
|         |                                                                     | Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                   |
| A09     | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                                                    |                                                                                                                                          |
| A09A    | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                                                    |                                                                                                                                          |
| A09AA   | Ферментные препараты                                                | Панкреатин                                                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                              |
| A10     | Средства для лечения сахарного диабета                              |                                                                    |                                                                                                                                          |
| A10A    | Инсулины и их аналоги                                               |                                                                    |                                                                                                                                          |
| A10AB   | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин аспарт                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                                                                                     | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                           | Инсулин глужизин                                    | Лекарственные формы для парентерального применения |
|         |                                                                                                                                                           | Инсулин лизпро                                      | Лекарственные формы для парентерального применения |
|         |                                                                                                                                                           | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Лекарственные формы для парентерального применения |
| A10AC   | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                       | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | Лекарственные формы для парентерального применения |
| A10AD   | Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | Инсулин аспарт двухфазный                           | Лекарственные формы для парентерального применения |
|         |                                                                                                                                                           | Инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | Лекарственные формы для парентерального применения |
|         |                                                                                                                                                           | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | Лекарственные формы для парентерального применения |
|         |                                                                                                                                                           | Инсулин лизпро двухфазный                           | Лекарственные формы для парентерального применения |
| A10AE   | Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                     | Инсулин гларгин                                     | Лекарственные формы для парентерального применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Инсулин гларгин + ликсисенатид | Лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|         |                                                       | Инсулин деглудек               | Лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|         |                                                       | Инсулин детемир                | Лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10B    | Гипогликемические средства, кроме инсулинов           |                                |                                                                                             |
| A10BA   | Бигуаниды                                             | Метформин                      | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BB   | Производные сульфонилмочевины                         | Глибенкламид                   | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|         |                                                       | Гликлазид                      | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BD   | Комбинации пероральных гипогликемических средств      | Алоглиптин + пиоглитазон       | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| A10BH   | Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | Алоглиптин                     | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                        | Вилдаглиптин            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                        | Гозоглиптин             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                        | Линаглиптин             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                        | Саксаглиптин            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                        | Ситаглиптин             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                        | Эвоглиптин              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A10BJ   | Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)           | Дулаглутид              | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                        | Семаглутид              | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
| A10BK   | Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | Дапаглифлозин           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                        | Ипраглифлозин           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Эмпаглифлозин           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
| A10BX   | Другие гипогликемические средства, кроме инсулинов    | Репаглинид              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
| A11     | Витамины                                              |                         |                                                                                                                                                                                                              |
| A11C    | Витамины А и D, включая их комбинации                 |                         |                                                                                                                                                                                                              |
| A11CA   | Витамин А                                             | Ретинол                 | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения;<br>Мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A11CC   | Витамин D и его аналоги                               | Альфакальцидол          | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                      |
|         |                                                       | Кальцитриол             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |
|         |                                                       | Колекальциферол         | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11D    | Витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A11DA   | Витамин В <sub>1</sub>                                                                | Тиамин                  | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A11G    | Аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A11GA   | Аскорбиновая кислота (витамин С)                                                      | Аскорбиновая кислота    | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь, за исключением таблеток шипучих |
| A11H    | Другие витаминные препараты                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A11HA   | Другие витаминные препараты                                                           | Пиридоксин              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A12     | Минеральные добавки                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A12A    | Препараты кальция                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                         | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12AA   | Препараты кальция                                                                             | Кальция глюконат           | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| A12C    | Другие минеральные добавки                                                                    |                            |                                                                                                                                        |
| A12CX   | Другие минеральные вещества                                                                   | Калия и магния аспарагинат | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *        |
| A16     | Другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                        |
| A16A    | Другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                        |
| A16AA   | Аминокислоты и их производные                                                                 | Адеметионин                | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| A16AB   | Ферменты                                                                                      | Агалсидаза альфа           | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Агалсидаза бета         | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                   |
|         |                                                       | Велаглуцераза альфа     | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                   |
|         |                                                       | Галсульфаза             | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                   |
|         |                                                       | Идурсульфаза            | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                   |
|         |                                                       | Идурсульфаза бета       | Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацеребровентрикулярного введения * |
|         |                                                       | Имиглуцераза            | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                   |
|         |                                                       | Ларонидаза              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                   |
|         |                                                       | Себелипаза альфа        | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                   |
|         |                                                       | Талиглуцераза альфа     | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                   |
| A16AX   | Другие средства для лечения                           | Миглустат               | Твердые лекарственные формы для приема                                                                                 |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | Нитизинон               | внутри с обычным высвобождением<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                          |
|          |                                                                   | Сапроптерин             | Твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые или растворяемые в<br>растворителе для приема внутри                                   |
|          |                                                                   | Тиоктовая кислота       | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением * |
| <b>В</b> | <b>Кровь и система кроветворения</b>                              |                         |                                                                                                                                       |
| B01      | Антитромботические средства                                       |                         |                                                                                                                                       |
| B01A     | Антитромботические средства                                       |                         |                                                                                                                                       |
| B01AA    | Антагонисты витамина К                                            | Варфарин                | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                             |
| B01AB    | Группа гепарина                                                   | Гепарин натрия          | Лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                 |
|          |                                                                   | Эноксапарин натрия      | Лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                 |
|          |                                                                   | Парнапарин натрия       | Лекарственные формы для парентерального                                                                                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                                          | Лекарственные формы                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                                                                                  | применения                                                             |
| B01AC   | Антиагреганты, кроме гепарина                         | Клопидогрел                                                                      | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Селексилаг                                                                       | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Тикагрелор                                                                       | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B01AD   | Ферменты                                              | Алтеплаза                                                                        | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Проурокиназа                                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Тенектеплаза                                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
| B01AE   | Прямые ингибиторы тромбина                            | Дабигатрана этексилат                                                            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                                                                   | Лекарственные формы                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01AF   | Прямые ингибиторы фактора Ха                          | Апиксабан                                                                                                 | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                       | Ривароксабан                                                                                              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                       | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-<br>5-метил-2-(4-(N-<br>метилацетимидамидо)<br>бензамидо) бензамида<br>гидрохлорид | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                 |
| B02     | Гемостатические средства                              |                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| B02A    | Антифибринолитические средства                        |                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| B02AA   | Аминокислоты                                          | Аминокапроновая кислота                                                                                   | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                       | Транексамовая кислота                                                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| B02AB   | Ингибиторы протеиназ                                  | Апротинин                                                                                                 | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
| B02B    | Витамин К и другие гемостатические средства           |                                                                                                           |                                                                                                                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                                      | Лекарственные формы                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B02BA   | Витамин К                                             | Менадиона натрия бисульфит                                                   | Лекарственные формы для парентерального применения                                                             |
| B02BC   | Гемостатические средства для местного применения      | Фибриноген + тромбин                                                         | Твердые лекарственные формы для местного применения                                                            |
| B02BD   | Факторы свертывания крови                             | Антиингибиторный коагулянтный комплекс                                       | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                           |
|         |                                                       | Мороктоког альфа                                                             | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                           |
|         |                                                       | Нонаког альфа                                                                | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                           |
|         |                                                       | Октоког альфа                                                                | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                           |
|         |                                                       | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                           |
|         |                                                       | Фактор свертывания крови VII                                                 | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                           |
|         |                                                       | Фактор свертывания крови VIII                                                | Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления дисперсии для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                                         | Лекарственные формы                                        |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                                                                                 | внутривенного введения<br>продолжительного высвобождения * |
|         |                                                       | Фактор свертывания крови IX                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения *       |
|         |                                                       | Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | Лекарственные формы для парентерального применения *       |
|         |                                                       | Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | Лекарственные формы для парентерального применения *       |
|         |                                                       | Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | Лекарственные формы для парентерального применения *       |
|         |                                                       | Эптаког альфа (активированный)                                                  | Лекарственные формы для парентерального применения *       |
|         |                                                       | Эфморектоког альфа                                                              | Лекарственные формы для парентерального применения *       |
| B02BX   | Другие гемостатические средства системного действия   | Ромиплостим                                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения         |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Элтромбопаг                                 | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|         |                                                       | Эмицизумаб                                  | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
|         |                                                       | Этамзилат                                   | Лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B03     | Антианемические препараты                             |                                             |                                                                                                                                                 |
| B03A    | Препараты железа                                      |                                             |                                                                                                                                                 |
| B03AB   | Пероральные препараты трехвалентного железа           | Железа (III) гидроксид полимальтозат        | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                       |
| B03AC   | Парентеральные препараты железа                       | Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                            |
|         |                                                       | Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                            |
|         |                                                       | Железа карбоксимальтозат                    | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B03B    | Витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |                                        |                                                                        |
| B03BA   | Витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | Цианокобаламин                         | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B03BB   | Фолиевая кислота и ее производные                      | Фолиевая кислота                       | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B03X    | Другие антианемические препараты                       |                                        |                                                                        |
| B03XA   | Другие антианемические препараты                       | Дарбэпоэтин альфа                      | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                        | Метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                        | Луспатерцепт                           | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                        | Роксадустат                            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                        | Эпоэтин альфа                          | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                        | Эпоэтин бета                           | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B05     | Кровезаменители и перфузионные растворы                |                                        |                                                                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                                       | Лекарственные формы                                  |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| B05A    | Препараты крови и подобные средства                   |                                                                               |                                                      |
| B05AA   | Кровезаменители и белковые фракции плазмы крови       | Альбумин человека                                                             | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Гидроксиэтилкрахмал                                                           | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Декстран                                                                      | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Желатин                                                                       | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| B05B    | Растворы для внутривенного введения                   |                                                                               |                                                      |
| B05BA   | Растворы для парентерального питания                  | Декстроза                                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Жировые эмульсии для парентерального питания                                  | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| B05BB   | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс      | Натрия хлорид                                                                 | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид | Лекарственные формы для парентерального применения * |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                                                                                            | Лекарственные формы                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                                                                                       | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                     |
|         |                                                       | Меглюмина натрия сукцинат                                                                                                          | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                     |
|         |                                                       | Натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                     | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                     |
|         |                                                       | Натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                     |
|         |                                                       | Натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                     |
| B05BC   | Растворы с осмодиуретическим действием                | Маннитол                                                                                                                           | Лекарственные формы для ингаляционного применения;<br>Лекарственные формы для парентерального применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты              | Лекарственные формы                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| B05C    | Ирригационные растворы                                |                                      |                                                                          |
| B05CB   | Солевые растворы                                      | Натрия гидрокарбонат                 | Лекарственные формы для парентерального применения                       |
| B05D    | Растворы для перитонеального диализа                  | Растворы для перитонеального диализа | Жидкие лекарственные формы для перитонеального диализа *                 |
| B05X    | Добавки к растворам для внутривенного введения        |                                      |                                                                          |
| B05XA   | Растворы электролитов                                 | Калия хлорид                         | Лекарственные формы для парентерального применения *                     |
|         |                                                       | Магния сульфат                       | Лекарственные формы для парентерального применения *                     |
| C       | Сердечно-сосудистая система                           |                                      |                                                                          |
| C01     | Средства для лечения заболеваний сердца               |                                      |                                                                          |
| C01A    | Сердечные гликозиды                                   |                                      |                                                                          |
| C01AA   | Гликозиды наперстянки                                 | Дигоксин                             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| C01B    | Антиаритмические средства, классы I и III             |                                      |                                                                          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                                            | Лекарственные формы                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01BA   | Антиаритмические средства, класс IA                   | Прокаинамид                                                                        | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
| C01BC   | Антиаритмические средства, класс IC                   | Лапаконитина гидробромид                                                           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                       | Пропафенон                                                                         | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| C01BD   | Антиаритмические средства, класс III                  | Амиодарон                                                                          | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
|         |                                                       | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамидагидрохлорид | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
| C01C    | Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                                                                                    |                                                                                                                                 |
| C01CA   | Адренергические и дофаминергические средства          | Добутамин                                                                          | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                       | Допамин                                                                            | Лекарственные формы для парентерального                                                                                         |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | применения *                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                       | Норэпинефрин            | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                       | Фенилэфрин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                       | Эпинефрин               | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                  |
| C01CX   | Другие кардиотонические средства                      | Левосимендан            | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                  |
| C01D    | Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| C01DA   | Органические нитраты                                  | Изосорбида динитрат     | Жидкие лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением * |
|         |                                                       | Изосорбида мононитрат   | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Нитроглицерин           | Жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения * |
| C01E    | Другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C01EA   | Простагландины                                        | Алпростадил             | Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления раствора для внутрикавернозного введения *                                                                                                                                                                |
| C01EB   | Другие препараты для лечения заболеваний сердца       | Ивабрадин               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                     |
| C02     | Антигипертензивные средства                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C02A    | Антиадренергические средства центрального действия    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C02AB   | Метилдопа                                             | Метилдопа               | Твердые лекарственные формы для приема                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                 |                         | внутри с обычным высвобождением                                                                                                    |
| C02AC   | Агонисты имидазолиновых рецепторов                                              | Клонидин                | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением * |
|         |                                                                                 | Моксонидин              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                          |
| C02C    | Антиадренергические средства периферического действия                           |                         |                                                                                                                                    |
| C02CA   | Альфа-адреноблокаторы                                                           | Доксазозин              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением                                  |
|         |                                                                                 | Урапидил                | Лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                              |
| C02K    | Другие антигипертензивные средства                                              |                         |                                                                                                                                    |
| C02KX   | Антигипертензивные средства для<br>лечения легочной артериальной<br>гипертензии | Амбризентан             | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                                                 | Бозентан                | Твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для приема<br>внутри;<br>Твердые лекарственные формы для приема      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                 |                         | внутри с обычным высвобождением                                                                                                     |
|         |                                                                 | Мацитентан              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|         |                                                                 | Риоцигуат               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| C03     | Диуретики                                                       |                         |                                                                                                                                     |
| C03A    | Тиазидные диуретики (тиазиды)                                   |                         |                                                                                                                                     |
| C03AA   | Тиазиды                                                         | Гидрохлоротиазид        | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
| C03B    | Тиазидоподобные диуретики                                       |                         |                                                                                                                                     |
| C03BA   | Сульфонамиды                                                    | Индапамид               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением                                   |
| C03C    | «Петлевые» диуретики                                            |                         |                                                                                                                                     |
| C03CA   | Сульфонамиды                                                    | Фуросемид               | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| C03D    | Антагонисты альдостерона и другие<br>калийсберегающие диуретики |                         |                                                                                                                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                                             | Лекарственные формы                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| C03DA   | Антагонисты альдостерона                              | Спиронолактон                                                                       | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением   |
| C04     | Периферические вазодилататоры                         |                                                                                     |                                                                          |
| C04A    | Периферические вазодилататоры                         |                                                                                     |                                                                          |
| C04AD   | Производные пурина                                    | Пентоксифиллин                                                                      | Лекарственные формы для парентерального применения *                     |
| C05     | Ангиопротекторы                                       |                                                                                     |                                                                          |
| C05X    | Другие ангиопротекторы                                |                                                                                     |                                                                          |
| C05XX   | Другие ангиопротекторы                                | Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] | Лекарственные формы для парентерального применения                       |
| C07     | Бета-адреноблокаторы                                  |                                                                                     |                                                                          |
| C07A    | Бета-адреноблокаторы                                  |                                                                                     |                                                                          |
| C07AA   | Неселективные бета-адреноблокаторы                    | Пропранолол                                                                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
|         |                                                       | Соталол                                                                             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением   |
| C07AB   | Селективные бета-адреноблокаторы                      | Атенолол                                                                            | Твердые лекарственные формы для приема                                   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                       |                         | внутри с обычным высвобождением                                                                                                                               |
|         |                                                                                       | Бисопролол              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|         |                                                                                       | Метопролол              | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением * |
|         |                                                                                       | Эсмолол                 | Лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                                         |
| C07AG   | Альфа- и бета-адреноблокаторы                                                         | Карведилол              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
| C08     | Блокаторы кальциевых каналов                                                          |                         |                                                                                                                                                               |
| C08C    | Селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с преимущественным<br>действием на сосуды |                         |                                                                                                                                                               |
| C08CA   | Производные дигидропиридина                                                           | Амлодипин               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|         |                                                                                       | Нимодипин               | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема                                                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                          |                         | внутри с обычным высвобождением *                                                                                                                             |
|         |                                                                          | Нифедипин               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением                                                             |
| C08D    | Селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с прямым действием на сердце |                         |                                                                                                                                                               |
| C08DA   | Производные фенилалкиламина                                              | Верапамил               | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным или модифицированным<br>высвобождением * |
| C09     | Средства, действующие на ренин-<br>ангиотензиновую систему               |                         |                                                                                                                                                               |
| C09A    | Ингибиторы<br>ангиотензинпревращающего фермента<br>(АПФ)                 |                         |                                                                                                                                                               |
| C09AA   | Ингибиторы<br>ангиотензинпревращающего фермента<br>(АПФ)                 | Каптоприл               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|         |                                                                          | Лизиноприл              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                     |
|         |                                                                          | Периндоприл             | Твердые лекарственные формы,                                                                                                                                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                           |                         | диспергируемые в полости рта перед проглатыванием;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                           | Рамиприл                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                       |
|         |                                                           | Эналаприл               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                       |
| C09C    | Антагонисты рецепторов ангиотензина II                    |                         |                                                                                                                              |
| C09CA   | Антагонисты рецепторов ангиотензина II                    | Лозартан                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                       |
| C09D    | Антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации        |                         |                                                                                                                              |
| C09DX   | Антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации | Валсартан + сакубитрил  | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                       |
| C10     | Гиполипидемические средства                               |                         |                                                                                                                              |
| C10A    | Гиполипидемические средства                               |                         |                                                                                                                              |
| C10AA   | Ингибиторы ГМГ-коа-редуктазы                              | Аторвастатин            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                           | Симвастатин             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                      |
| C10AB   | Фибраты                                                   | Фенофибрат              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                 |
| C10AX   | Другие гиполипидемические средства                        | Алирокумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                          |
|         |                                                           | Эволокумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                          |
|         |                                                           | Инклисиран              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                          |
| D       | Препараты, применяемые в дерматологии                     |                         |                                                                                                             |
| D01     | Противогрибковые средства, применяемые в дерматологии     |                         |                                                                                                             |
| D01A    | Противогрибковые средства для наружного применения        |                         |                                                                                                             |
| D01AE   | Другие противогрибковые средства для наружного применения | Салициловая кислота     | Жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>Мягкие лекарственные формы для наружного применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты                                                                    | Лекарственные формы                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D03     | Препараты для лечения ран и язв                                     |                                                                                            |                                                                                                             |
| D03A    | Препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |                                                                                            |                                                                                                             |
| D03AX   | Другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | Фактор роста эпидермальный                                                                 | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                        |
| D06     | Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                                                                                            |                                                                                                             |
| D06C    | Антибиотики и противомикробные средства, комбинации                 | Диоксометилтетрагидропи<br>римидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | Мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                         |
| D07     | Кортикостероиды, применяемые в дерматологии                         |                                                                                            |                                                                                                             |
| D07A    | Кортикостероиды                                                     |                                                                                            |                                                                                                             |
| D07AC   | Кортикостероиды с высокой активностью (группа III)                  | Бетаметазон                                                                                | Мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                         |
|         |                                                                     | Мометазон                                                                                  | Жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>Мягкие лекарственные формы для наружного применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D08     | Антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |                                                                                                                                                                                                               |
| D08A    | Антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |                                                                                                                                                                                                               |
| D08AC   | Бигуаниды и амидины                                   | Хлоргексидин            | Жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения;<br>Мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения;<br>Твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| D08AG   | Препараты йода                                        | Повидон-йод             | Жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения                                                                                                                                          |
| D08AX   | Другие антисептики и дезинфицирующие средства         | Водорода пероксид       | Жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального                                                                                                         |
|         |                                                       | Калия перманганат       | Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения                                                                                  |
|         |                                                       | Этанол                  | Жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм                                                                                                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D11     | Другие препараты, применяемые в дерматологии                                  |                         |                                                                                                     |
| D11A    | Другие препараты, применяемые в дерматологии                                  |                         |                                                                                                     |
| D11AH   | Препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов                       | Дупилумаб               | Лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
|         |                                                                               | Пимекролимус            | Мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                 |
| G       | Мочеполовая система и половые гормоны                                         |                         |                                                                                                     |
| G01     | Противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии            |                         |                                                                                                     |
| G01A    | Противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами |                         |                                                                                                     |
| G01AA   | Антибиотики                                                                   | Натамицин               | Мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения                                     |
| G01AF   | Производные имидазола                                                         | Клотримазол             | Мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения;<br>Твердые лекарственные формы для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | местного вагинального применения                                                                       |
| G02     | Другие средства, применяемые в гинекологии            |                         |                                                                                                        |
| G02A    | Утеротонизирующие средства                            |                         |                                                                                                        |
| G02AD   | Простагландины                                        | Динопростон             | Мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической |
|         |                                                       | Мизопростол             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                 |
| G02C    | Другие средства, применяемые в гинекологии            |                         |                                                                                                        |
| G02CA   | Симпатомиметики, токолитические средства              | Гексопреналин           | Лекарственные формы для парентерального применения                                                     |
| G02CX   | Другие средства, применяемые в гинекологии            | Атозибан                | Лекарственные формы для парентерального применения                                                     |
| G03     | Половые гормоны и модуляторы половой системы          |                         |                                                                                                        |
| G03B    | Андрогены                                             |                         |                                                                                                        |
| G03BA   | Производные 3-оксоандрост-4-ена                       | Тестостерон             | Лекарственные формы для парентерального применения;                                                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                            | Мягкие лекарственные формы для наружного применения                    |
|         |                                                       | Тестостерон (смесь эфиров) | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
| G03D    | Гестагены                                             |                            |                                                                        |
| G03DA   | Производные прегн-4-ена                               | Прогестерон                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| G03DB   | Производные прегнадиена                               | Дидрогестерон              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| G03DC   | Производные эстрена                                   | Норэтистерон               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| G03G    | Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                            |                                                                        |
| G03GA   | Гонадотропины                                         | Гонадотропин хорионический | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                       | Кориоллитропин альфа       | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                       | Фоллитропин альфа          | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                       | Фоллитропин альфа +        | Лекарственные формы для парентерального                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                          | лутропин альфа          | применения                                                                                                                    |
| G03GB   | Синтетические стимуляторы овуляции                                       | Кломифен                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| G03H    | Антиандрогены                                                            |                         |                                                                                                                               |
| G03HA   | Антиандрогены                                                            | Ципротерон              | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| G04     | Средства, применяемые в урологии                                         |                         |                                                                                                                               |
| G04B    | Средства, применяемые в урологии                                         |                         |                                                                                                                               |
| G04BD   | Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи         | Солифенацин             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| G04C    | Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |                                                                                                                               |
| G04CA   | Альфа-адреноблокаторы                                                    | Алфузозин               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                               |
|         |                                                                          | Тамсулозин              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                |                         | высвобождением                                                                                                                                                                                             |
| G04CB   | Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | Финастерид              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| H       | Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |                                                                                                                                                                                                            |
| H01     | Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |                                                                                                                                                                                                            |
| H01A    | Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |                                                                                                                                                                                                            |
| H01AC   | Соматропин и его агонисты                                                      | Соматропин              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
| H01AX   | Другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | Пэгвисомант             | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
| H01B    | Гормоны задней доли гипофиза                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                            |
| H01BA   | Вазопрессин и его аналоги                                                      | Десмопрессин            | Жидкие лекарственные формы для местного назального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | <p>требующие растворения во рту перед проглатыванием;</p> <p>Твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения</p> |
|         |                                                       | Терлипрессин            | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                              |
| H01BB   | Окситоцин и его аналоги                               | Карбетоцин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                              |
|         |                                                       | Окситоцин               | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
| H01C    | Гормоны гипоталамуса                                  |                         |                                                                                                                                   |
| H01CB   | Соматостатин и его аналоги                            | Ланреотид               | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
|         |                                                       | Октреотид               | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
|         |                                                       | Пасиреотид              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
| H01CC   | Антигонадотропин-рилизинг гормоны                     | Ганиреликс              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
|         |                                                       | Цетрореликс             | Лекарственные формы для парентерального                                                                                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|

применения

H02 Кортикостероиды системного действия

H02A Кортикостероиды системного действия

H02AA Минералокортикоиды

Флудрокортизон

Твердые лекарственные формы для приема  
внутрь с обычным высвобождением

H02AB Глюкокортикоиды

Гидрокортизон

Жидкие лекарственные формы для  
наружного применения;  
Лекарственные формы для парентерального  
применения;  
Мягкие лекарственные формы для местного  
офтальмологического или наружного  
применения;  
Твердые лекарственные формы для приема  
внутрь с обычным высвобождением

Дексаметазон

Лекарственные формы для парентерального  
применения;  
Лекарственные формы для парентерального  
интравитреального применения;  
Твердые лекарственные формы для приема  
внутрь с обычным высвобождением

Метилпреднизолон

Лекарственные формы для парентерального  
применения;

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Преднизолон             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br><br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| H03     | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H03A    | Препараты щитовидной железы                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H03AA   | Гормоны щитовидной железы                             | Левотироксин натрия     | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                              |
| H03B    | Антитиреоидные препараты                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H03BB   | Серосодержащие производные имидазола                  | Тиамазол                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                              |
| H03C    | Препараты йода                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H03CA   | Препараты йода                                        | Калия йодид             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                              |
| H04     | Гормоны поджелудочной железы                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H04A    | Гормоны, расщепляющие гликоген                        |                         |                                                                                                                                 |
| H04AA   | Гормоны, расщепляющие гликоген                        | Глюкагон                | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
| H05     | Средства, регулирующие обмен кальция                  |                         |                                                                                                                                 |
| H05A    | Паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                         |                                                                                                                                 |
| H05AA   | Паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | Терипаратид             | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
| H05B    | Антипаратиреоидные средства                           |                         |                                                                                                                                 |
| H05BX   | Другие антипаратиреоидные средства                    | Парикальцитол           | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
|         |                                                       | Цинакальцет             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                       | Этелкальцетид           | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
| J       | Противомикробные средства системного действия         |                         |                                                                                                                                 |
| J01     | Антибактериальные средства системного действия        |                         |                                                                                                                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01A    | Тетрациклины                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| J01AA   | Тетрациклины                                          | Доксициклин             | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *           |
|         |                                                       | Тигециклин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                       |
| J01B    | Амфениколы                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| J01BA   | Амфениколы                                            | Хлорамфеникол           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                     |
| J01C    | Бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины  |                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| J01CA   | Пенициллины широкого спектра действия                 | Амоксициллин            | Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                          |                                     | жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                          | Ампициллин                          | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                   |
| J01CE   | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | Бензатина бензилпенициллин          | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                              |
|         |                                                                          | Бензилпенициллин                    | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального и местного применения                       |
| J01CF   | Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | Оксациллин                          | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                              |
| J01CR   | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | Амоксициллин + клавулановая кислота | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                           | Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                                                      |
|         |                                                       | Ампициллин + [сульбактам] | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                              |
| J01D    | Другие бета-лактамы антибактериальные средства        |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| J01DB   | Цефалоспорины первого поколения                       | Цефазолин                 | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                              |
|         |                                                       | Цефалексин                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                              |
| J01DC   | Цефалоспорины второго поколения                       | Цефуроксим                | Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                  |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                           | внутрь                                               |
| J01DD   | Цефалоспорины третьего поколения                      | Цефотаксим                | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Цефотаксим + [сульбактам] | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Цефтазидим                | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Цефтриаксон               | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Цефоперазон + сульбактам  | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Цефтазидим + [авибактам]  | Лекарственные формы для парентерального применения   |
| J01DE   | Цефалоспорины четвертого поколения                    | Цефепим                   | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Цефепим + [сульбактам]    | Лекарственные формы для парентерального применения   |
| J01DH   | Карбапенемы                                           | Биапенем                  | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Имипенем + циластатин     | Лекарственные формы для парентерального              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                 |                           | применения *                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                 | Меропенем                 | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                             |
|         |                                                                 | Эртапенем                 | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                             |
| J01DI   | Другие цефалоспорины и пены                                     | Цефтаролина фосамил       | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                             |
|         |                                                                 | Цефтолозан + [тазобактам] | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                             |
| J01E    | Сульфаниламиды и триметоприм                                    |                           |                                                                                                                                                                                  |
| J01EE   | Комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными | Ко-тримоксазол            | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| J01F    | Макролиды, линкозамиды и стрептограммины                        |                           |                                                                                                                                                                                  |
| J01FA   | Макролиды                                                       | Азитромицин               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы,                                                                                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | <p>диспергируемые в растворителе для приема внутрь;</p> <p>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;</p> <p>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь *</p>                         |
|         |                                                       | Джозамицин              | <p>Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;</p> <p>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p>                                                                                                                 |
|         |                                                       | Кларитромицин           | <p>Лекарственные формы для парентерального применения;</p> <p>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;</p> <p>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь *</p> |
| J01FF   | Линкозамиды                                           | Клиндамицин             | Лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                                                                                                                                                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| J01G    | Аминогликозиды                                        |                         |                                                                                                                               |
| J01GA   | Стрептомицины                                         | Стрептомицин            | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
| J01GB   | Другие аминогликозиды                                 | Амикацин                | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
|         |                                                       | Гентамицин              | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>Лекарственные формы для парентерального применения |
|         |                                                       | Канамицин               | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
|         |                                                       | Тобрамицин              | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>Лекарственные формы для ингаляционного применения  |
| J01M    | Производные хинолона                                  |                         |                                                                                                                               |
| J01MA   | Фторхинолоны                                          | Левифлоксацин           | Жидкие лекарственные формы для                                                                                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|

местного офтальмологического применения;  
 Лекарственные формы для парентерального применения;  
 Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Ломефлоксацин

Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Моксифлоксацин

Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;  
 Лекарственные формы для парентерального применения;  
 Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением \*

Офлоксацин

Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;  
 Лекарственные формы для парентерального применения;  
 Мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;  
 Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | высвобождением *                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                       | Спарфлоксацин           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                       | Ципрофлоксацин          | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением * |
| J01X    | Другие антибактериальные средства                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| J01XA   | Антибактериальные средства гликопептидной структуры   | Ванкомицин              | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь *                                                                                                                          |
|         |                                                       | Телаванцин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01XB   | Полимиксины                                           | Полимиксин b            | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                           |
| J01XD   | Производные имидазола                                 | Метронидазол            | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *                                                                                                                |
| J01XX   | Другие антибактериальные средства                     | Даптомицин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                       | Линезолид               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь * |
|         |                                                       | Тедизолид               | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                       | Фосфомицин              | Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения *                                                                                                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J02     | Противогрибковые средства системного действия         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| J02A    | Противогрибковые средства системного действия         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| J02AA   | Антибиотики                                           | Амфотерицин b           | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                           |
| J02AC   | Производные триазола и тетразола                      | Вориконазол             | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь * |
|         |                                                       | Позаконазол             | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                       | Флуконазол              | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                          | внутри *                                                                                                                                 |
| J02AX   | Другие противогрибковые средства системного действия  | Каспофунгин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                     |
|         |                                                       | Микафунгин               | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                       |
| J04     | Средства, активные в отношении микобактерий           |                          |                                                                                                                                          |
| J04A    | Противотуберкулезные средства                         |                          |                                                                                                                                          |
| J04AA   | Аминосалициловая кислота и ее производные             | Аминосалициловая кислота | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутри с модифицированным высвобождением * |
| J04AB   | Антибиотики                                           | Капреомицин              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                       |
|         |                                                       | Рифабутин                | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                                   |
|         |                                                       | Рифампицин               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением *          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Циклосерин              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                            |
| J04AC   | Гидразиды                                             | Изониазид               | Лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| J04AD   | Производные тиокарбамида                              | Протионамид             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                            |
|         |                                                       | Этионамид               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                            |
| J04AK   | Другие противотуберкулезные средства                  | Бедаквилин              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                            |
|         |                                                       | Деламанид               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                            |
|         |                                                       | Пиразинамид             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *                                                                                                          |
|         |                                                       | Претоманид              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                            |
|         |                                                       | Теризидон               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                       | Лекарственные формы                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04AM   | Комбинации противотуберкулезных средств               | Тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлорат                       | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|         |                                                       | Этамбутол                                                     | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|         |                                                       | Изониазид + пиразинамид                                       | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|         |                                                       | Изониазид + пиразинамид + рифампицин                          | Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|         |                                                       | Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|         |                                                       | Изониазид + рифампицин                                        | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|         |                                                       | Изониазид + этамбутол                                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04B    | Противолепрозные средства                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J04BA   | Противолепрозные средства                                         | Дапсон                  | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                          |
| J05     | Противовирусные средства системного действия                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J05A    | Противовирусные средства прямого действия                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J05AB   | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | Ацикловир               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для местного, и (или) местного офтальмологического, и (или) наружного применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
|         |                                                                   | Валганцикловир          | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                   | Ганцикловир             | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                   | Молнупиравир            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)         | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| J05AE   | Ингибиторы протеаз                                            | Ремдесивир               | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                               | Атазанавир               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Атазанавир + ритонавир   | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Дарунавир                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Нарлапревир              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Нирматрелвир + ритонавир | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Ритонавир                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Саквинавир               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J05AF   | Нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы | Фосампренавир            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Абакавир                 | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;                          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|         |                                                       | Зидовудин               | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
|         |                                                       | Ламивудин               | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                       | Тенофовир               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|         |                                                       | Тенофовира алафенамид   | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|         |                                                       | Фосфазид                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|         |                                                       | Эмтрицитабин            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|         |                                                       | Энтекавир               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |

| Код АТХ | Анатомио-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AG   | Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы       | Доравирин                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                        | Невирапин                | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                        | Элсульфавирин            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                        | Этравирин                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                        | Эфавиренз                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AH   | Ингибиторы нейраминидазы                               | Осельтамивир             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AJ   | Ингибиторы интегразы                                   | Долутегравир             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                        | Ралтегравир              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AP   | Противовирусные средства для лечения гепатита С        | Велпатасвир + софосбувир | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)         | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| J05AR   | Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | Глекапревир + пибрентасвир                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Даклатасвир                                        | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Рибавирин                                          | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Софосбувир                                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Гразопревир + элбасвир                             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Абакавир + ламивудин                               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Абакавир + зидовудин + ламивудин                   | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J05AR   | Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | Доравирин + ламивудин + тенофовир                  | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                               | Зидовудин + ламивудин                              | Твердые лекарственные формы для приема                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                          | Лекарственные формы                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                                                                  | внутри с обычным высвобождением                                                                                         |
|         |                                                       | Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                       | Ламивудин + фосфазид                                             | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                       | Лопинавир + ритонавир                                            | Жидкие лекарственные формы для приема внутри;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                       | Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин                         | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                  |
| J05AX   | Другие противовирусные средства                       | Булевиртид                                                       | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                      |
|         |                                                       | Имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты                         | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                       | Кагоцел                                                          | Твердые лекарственные формы для приема                                                                                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                                       | внутри с обычным высвобождением                                                                                                       |
|         |                                                       | Маравирок                             | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                             |
|         |                                                       | Умифеновир                            | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                             |
|         |                                                       | Фавипиравир                           | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением * |
|         |                                                       | Тилорон                               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                             |
| J06     | Иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины               |                                       |                                                                                                                                       |
| J06A    | Иммунные сыворотки                                    |                                       |                                                                                                                                       |
| J06AA   | Иммунные сыворотки *                                  | Антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной | Лекарственные формы для парентерального<br>применения *                                                                               |
|         |                                                       | Антитоксин<br>ботулинический типа А   | Лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                 |
|         |                                                       | Антитоксин<br>ботулинический типа В   | Лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы                                  |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Антитоксин ботулинический типа Е           | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Антитоксин гангренозный                    | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Антитоксин дифтерийный                     | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Антитоксин столбнячный                     | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| J06B    | Иммуноглобулины                                       |                                            |                                                      |
| J06BA   | Иммуноглобулины человека нормальные                   | Иммуноглобулин человека нормальный         | Лекарственные формы для парентерального применения   |
| J06BB   | Специфические иммуноглобулины                         | Иммуноглобулин антирабический              | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Иммуноглобулин противостолбнячный человека | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)   | Лекарственные формы для парентерального применения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                                                   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Иммуноглобулин человека противостафилококковый                                            | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
| J06BD   | Противовирусные моноклональные антитела               | Паливизумаб                                                                               | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |
| J07     | Вакцины *                                             | Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок                | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь |
|         |                                                       | Вакцины в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта            |
| J07A    | Бактериальные вакцины                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| J07AF   | Вакцины против дифтерии *                             | Анатоксин дифтерийный                                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J07AM   | Вакцины против столбняка *                            | Анатоксин дифтерийно-столбнячный | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                 |
|         |                                                       | Анатоксин столбнячный            | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                 |
| L       | Противоопухолевые средства и иммуномодуляторы         |                                  |                                                                                                                                    |
| L01     | Противоопухолевые средства                            |                                  |                                                                                                                                    |
| L01A    | Алкилирующие средства                                 |                                  |                                                                                                                                    |
| L01AA   | Аналоги азотистого иприта                             | Бендамустин                      | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                               |
|         |                                                       | Ифосфамид                        | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                               |
|         |                                                       | Мелфалан                         | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением * |
|         |                                                       | Хлорамбуцил                      | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                       | Циклофосфамид                    | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;                                                                             |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *                                                        |
| L01AB   | Алкилсульфонаты                                       | Бусульфан               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01AD   | Производные нитрозомочевины                           | Кармустин               | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                       | Ломустин                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01AX   | Другие алкилирующие средства                          | Дакарбазин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                       | Темозоломид             | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| L01B    | Антиметаболиты                                        |                         |                                                                                                                                 |
| L01BA   | Аналоги фолиевой кислоты                              | Метотрексат             | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
|         |                                                       | Пеметрексед             | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01BB   | Аналоги пурина                                                    | Меркаптопурин           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                                   | Неларабин               | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                                   | Флударабин              | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| L01BC   | Аналоги пиримидина                                                | Азациитидин             | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|         |                                                                   | Гемцитабин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                                   | Капецитабин             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                                   | Фторурацил              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                                   | Цитарабин               | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
| L01C    | Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |                                                                                                                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01CA   | Алкалоиды барвинка и их аналоги                       | Винбластин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                       | Винкристин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                       | Винорелбин              | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| L01CB   | Производные подофиллотоксина                          | Этопозид                | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| L01CD   | Таксаны                                               | Доцетаксел              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                       | Кабазитаксел            | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                       | Паклитаксел             | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
| L01CE   | Ингибиторы топоизомеразы I                            | Иринотекан              | Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления дисперсии для инфузий *        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                  |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| L01D    | Цитотоксические антибиотики и родственные соединения  |                         |                                                      |
| L01DB   | Антрациклины и родственные соединения                 | Даунорубин              | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Доксорубин              | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Идарубин                | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Митоксантрон            | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Эпирубин                | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| L01DC   | Другие цитотоксические антибиотики                    | Блеомицин               | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Иксабепилон             | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Митомицин               | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| L01E    | Ингибиторы протеинкиназ                               |                         |                                                      |
| L01EA   | Ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL                      | Бозутиниб               | Твердые лекарственные формы для приема               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                        |                         | внутри с обычным высвобождением                                           |
|         |                                                                        | Дазатиниб               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|         |                                                                        | Иматиниб                | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|         |                                                                        | Нилотиниб               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| L01EB   | Ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) | Афатиниб                | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|         |                                                                        | Гефитиниб               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|         |                                                                        | Осимертиниб             | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|         |                                                                        | Эрлотиниб               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| L01EC   | Ингибиторы серин-треонинкиназы B-Raf (BRAF)                            | Вемурафениб             | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|         |                                                                        | Дабрафениб              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
| L01ED   | Ингибиторы киназы анапластической                                      | Алектиниб               | Твердые лекарственные формы для приема                                    |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | лимфомы (ALK)                                              |                         | внутри с обычным высвобождением                                                     |
|         |                                                            | Кризотиниб              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением           |
|         |                                                            | Церитиниб               | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением           |
|         |                                                            | Лорлатиниб              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением           |
| L01EE   | Ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (MEK)         | Кобиметиниб             | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением           |
|         |                                                            | Траметиниб              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением           |
| L01EF   | Ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK)                    | Абемациклиб             | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением           |
|         |                                                            | Палбоциклиб             | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением           |
|         |                                                            | Рибоциклиб              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением           |
| L01EG   | Ингибиторы киназы mtor (мишень рапамицина у млекопитающих) | Эверолимус              | Твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для приема<br>внутри; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                           |                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EH   | Ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) | Лапатиниб               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EJ   | Ингибиторы Янус-киназ (JAK)                                                               | Руксолитиниб            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EK   | Ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR)               | Акситиниб               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EL   | Ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK)                                                    | Акалабрутиниб           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                                                           | Ибрутиниб               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                                                           | Занубрутиниб            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EM   | Ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K)                                              | Алпелисиб               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EX   | Другие ингибиторы протеинкиназ                                                            | Вандетаниб              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                         | Кабозантиниб            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                         | Капивасертиб            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                         | Ленватиниб              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                         | Мидостаурин             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                         | Нинтеданиб              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                         | Пазопаниб               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                         | Регорафениб             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                         | Сорафениб               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                         | Сунитиниб               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01F    | Моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными |                         |                                                                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|         | средствами                                                                 |                         |                                                      |
| L01FA   | Ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20)                              | Обинутумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                            | Ритуксимаб              | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| L01FB   | Ингибиторы CD22 (кластеры дифференцировки 22)                              | Инотумаб озогамицин     | Лекарственные формы для парентерального применения   |
| L01FC   | Ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)                              | Даратумаб               | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                            | Изатуксимаб             | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| L01FD   | Ингибиторы HER2 (рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа) | Пертумаб                | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                            | Трастуумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                            | Трастуумаб эмтанзин     | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| L01FE   | Ингибиторы EGFR (рецептор эпидермального фактора роста)                    | Панитумаб               | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                            | Цетуксимаб              | Лекарственные формы для парентерального              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                              |                         | применения *                                         |
| L01FF   | Ингибиторы PD-1/PDL-1 (белок запрограммированной гибели клеток I/его лиганд) | Авелумаб                | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                              | Атезолизумаб            | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                              | Дурвалумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                              | Камрелизумаб            | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                                              | Ниволумаб               | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                              | Пембролизумаб           | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                              | Пролголимаб             | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| L01FG   | Ингибиторы VEGF/VEGFR (фактор роста эндотелия сосудов)                       | Бевацизумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                              | Рамуцирумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| L01FX   | Другие моноклональные антитела и их                                          | Блинатумомаб            | Лекарственные формы для парентерального              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         | конъюгаты с лекарственными средствами                 | Брентуксимаб ведотин    | применения *                                                           |
|         |                                                       | Ипилимумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Элотузумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Полатузумаб ведотин     | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01X    | Другие противоопухолевые средства                     |                         |                                                                        |
| L01XA   | Соединения платины                                    | Карбоплатин             | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Оксалиплатин            | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Цисплатин               | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
| L01XB   | Метилгидразины                                        | Прокарбазин             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01XF   | Ретиноиды для лечения злокачественных опухолей        | Третиноин               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01XG   | Ингибиторы протеасом                                  | Бортезомиб              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                              |
|         |                                                       | Иксазомиб               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                            |
|         |                                                       | Карфилзомиб             | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                              |
| L01XJ   | Ингибиторы сигнального пути Hedgehog                  | Висмодегиб              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                            |
| L01XK   | Ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP)          | Олапариб                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                            |
|         |                                                       | Талазопариб             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                            |
| L01XX   | Другие противоопухолевые средства                     | Аспарагиназа            | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                              |
|         |                                                       | Афлиберцепт             | Жидкие лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения;<br>Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Венетоклакс             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                 | Гидроксикарбамид                                        | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                                 | Митотан                                                 | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                                 | Пэгаспаргаза                                            | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                                 | Фактор некроза опухолей- тимозин альфа-1 рекомбинантный | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
|         |                                                                 | Эрибулин                                                | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                            |
| L01XY   | Комбинации противоопухолевых средств                            | Нурулимаб + пролголимаб                                 | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
| L02     | Противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов |                                                         |                                                                                                                                 |
| L02A    | Гормоны и родственные соединения                                |                                                         |                                                                                                                                 |
| L02AB   | Гестагены                                                       | Медроксипрогестерон                                     | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L02AE   | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | Бусерелин               | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Гозерелин               | Твердые лекарственные формы для парентерального подкожного применения  |
|         |                                                       | Лейпрорелин             | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Трипторелин             | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
| L02B    | Антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |                                                                        |
| L02BA   | Антиэстрогены                                         | Тамоксифен              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Фулвестрант             | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
| L02BB   | Антиандрогены                                         | Апалутамид              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Бикалутамид             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Даролутамид             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Флутамид                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Энзалутамид             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02BG   | Ингибиторы ароматазы                                  | Анастрозол              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02BX   | Другие антагонисты гормонов и родственные соединения  | Абиратерон              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Дегареликс              | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L03     | Иммуностимуляторы                                     |                         |                                                                        |
| L03A    | Иммуностимуляторы                                     |                         |                                                                        |
| L03AA   | Колонистимулирующие факторы                           | Филграстим              | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Пэгфилграстим           | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                       | Эмпэгфилграстим         | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L03AB   | Интерфероны                                           | Интерферон альфа        | Жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | <p>офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения; Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для местного и наружного применения; Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь *</p> |
|         |                                                       | Интерферон бета-1a      | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                       | Интерферон бета-1b      | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                       | Интерферон гамма        | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03AX   | Другие иммуностимуляторы                              | Пэгинтерферон альфа-2b                       | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                       | Пэгинтерферон бета-1a                        | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                       | Сампэгинтерферон бета-1a                     | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                       | Азоксимера бромид                            | Лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для местного вагинального и (или) ректального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                       | Глатирамера ацетат                           | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                       | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| L04     | Иммунодепрессанты                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| L04A    | Иммунодепрессанты                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                         | Лекарственные формы                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| L04AA   | Селективные иммунодепрессанты                         | Абатацепт                                       | Лекарственные формы для парентерального применения *                            |
|         |                                                       | Алемтузумаб                                     | Лекарственные формы для парентерального применения *                            |
|         |                                                       | Апремиласт                                      | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|         |                                                       | Дивозилимаб                                     | Лекарственные формы для парентерального применения *                            |
|         |                                                       | Иммуноглобулин<br>антитимоцитарный              | Лекарственные формы для парентерального применения *                            |
|         |                                                       | Иммуноглобулин<br>антитимоцитарный<br>лошадиный | Лекарственные формы для парентерального применения *                            |
|         |                                                       | Кладрибин                                       | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|         |                                                       | Микофенолата мофетил                            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|         |                                                       | Микофеноловая кислота                           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L04AB   | Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | Окрелизумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Сипонимод               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Терифлуномид            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Финголимод              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Экулизумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Адалимумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                       | Голимумаб               | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                       | Инфликсимаб             | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Цертолизумаба пэгол     | Лекарственные формы для парентерального применения                     |
|         |                                                       | Этанерцепт              | Лекарственные формы для парентерального применения                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                  |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| L04AC   | Ингибиторы интерлейкинов                              | Анакинра                | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Базиликсимаб            | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                       | Гуселькумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Иксекизумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Канакинумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Левилимаб               | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Нетакимаб               | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Олокизумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Рисанкизумаб            | Лекарственные формы для парентерального применения   |
|         |                                                       | Секукинумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04AD   | Ингибиторы кальциневрина                              | Тоцилизумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                                                                         |
|         |                                                       | Устекинумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий                                                                                        |
|         |                                                       | Гофликицепт             | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                           |
|         |                                                       | Такролимус              | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением * |
| L04AF   | Ингибиторы Янус-киназ (JAK)                           | Циклоспорин             | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *                             |
|         |                                                       | Барицитиниб             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04AG   | Моноклональные антитела                               | Тофацитиниб             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                |
|         |                                                       | Упадацитиниб            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                       |
|         |                                                       | Анифролумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения                                                    |
|         |                                                       | Белимумаб               | Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения * |
|         |                                                       | Ведолизумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                  |
| L04AK   | Ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы                 | Натализумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                  |
|         |                                                       | Лефлуномид              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                |
| L04AX   | Другие иммунодепрессанты                              | Азатиоприн              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                |
|         |                                                       | Диметилфумарат          | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                     | Леналидомид             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                        |
|         |                                                                     | Пирфенидон              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                        |
|         |                                                                     | Помалидомид             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                        |
| М       | Костно-мышечная система                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| M01     | Противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| M01A    | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| M01AB   | Производные уксусной кислоты и родственные соединения               | Диклофенак              | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|         |                                                                     | Кеторолак               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема                                                                                                                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01AE   | Производные пропионовой кислоты                       |                         | внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                       | Декскетопрофен          | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                       | Ибупрофен               | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|         |                                                       | Кетопрофен              | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным                                                                                                                                                                                                                                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                                            | высвобождением                                                         |
| M01C    | Базисные противоревматические средства                |                                            |                                                                        |
| M01CC   | Пеницилламин и подобные средства                      | Пеницилламин                               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| M03     | Миорелаксанты                                         |                                            |                                                                        |
| M03A    | Миорелаксанты периферического действия                |                                            |                                                                        |
| M03AB   | Производные холина                                    | Суксаметония йодид                         | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Суксаметония хлорид                        | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
| M03AC   | Другие четвертичные аммониевые соединения             | Пипекурония бромид                         | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Рокурония бромид                           | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
| M03AX   | Другие миорелаксанты периферического действия         | Ботулинический токсин типа а               | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |
|         |                                                       | Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин | Лекарственные формы для парентерального применения *                   |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| комплекс |                                                         |                         |                                                                                                                                               |
| M03B     | Миорелаксанты центрального действия                     |                         |                                                                                                                                               |
| M03BX    | Другие миорелаксанты центрального действия              | Баклофен                | Лекарственные формы для парентерального интратекального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|          |                                                         | Тизанидин               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                   |
| M04      | Противоподагрические препараты                          |                         |                                                                                                                                               |
| M04A     | Противоподагрические препараты                          |                         |                                                                                                                                               |
| M04AA    | Препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты          | Аллопуринол             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                        |
| M05      | Препараты для лечения заболеваний костей                |                         |                                                                                                                                               |
| M05B     | Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                         |                                                                                                                                               |
| M05BA    | Бисфосфонаты                                            | Алендроновая кислота    | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                        |
|          |                                                         | Золедоновая кислота     | Лекарственные формы для парентерального                                                                                                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)            | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                  |                         | применения *                                                                                               |
| M05BX   | Другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | Деносумаб               | Лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|         |                                                                  | Стронция ранелат        | Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| M09     | Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                         |                                                                                                            |
| M09A    | Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                         |                                                                                                            |
| M09AX   | Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | Нусинерсен              | Лекарственные формы для парентерального интратекального применения                                         |
|         |                                                                  | Рисдиплам               | Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| N       | Нервная система                                                  |                         |                                                                                                            |
| N01     | Анестетики                                                       |                         |                                                                                                            |
| N01A    | Общие анестетики                                                 |                         |                                                                                                            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N01AB   | Галогенированные углеводороды                         | Галотан                 | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                             |
|         |                                                       | Десфлуран               | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                             |
|         |                                                       | Севофлуран              | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                             |
| N01AF   | Барбитураты                                           | Тиопентал натрия        | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                          |
| N01AH   | Опиоидные анальгетики                                 | Тримеперидин            | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N01AX   | Другие общие анестетики                               | Динитрогена оксид       | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                             |
|         |                                                       | Кетамин                 | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                          |
|         |                                                       | Натрия оксибутират      | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                          |
|         |                                                       | Пропофол                | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N01B    | Местные анестетики                                    |                         |                                                                                                                                                 |
| N01BA   | Эфиры аминobenзойной кислоты                          | Прокаин                 | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| N01BB   | Амиды                                                 | Бупивакаин              | Лекарственные формы для парентерального или парентерального интратекального применения *                                                        |
|         |                                                       | Левобупивакаин          | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                            |
|         |                                                       | Лидокаин                | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) наружного применения;<br>Лекарственные формы для парентерального применения |
|         |                                                       | Ропивакаин              | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                            |
| N02     | Анальгетики                                           |                         |                                                                                                                                                 |
| N02A    | Опиоиды                                               |                         |                                                                                                                                                 |
| N02AA   | Природные алкалоиды опиоиды                           | Морфин                  | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;                                            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                                   | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                        |
|         |                                                       | Налоксон + оксикодон              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                    |
| N02AB   | Производные фенилпиперидина                           | Фентанил                          | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения *                      |
|         |                                                       | Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | Твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения                                                                                   |
| N02AE   | Производные опиавина                                  | Бупренорфин                       | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                 |
| N02AX   | Другие опиоиды                                        | Тапентадол                        | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                    |
|         |                                                       | Трамадол                          | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N02B    | Другие анальгетики и антипиретики                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N02BA   | Салициловая кислота и ее производные                  | Ацетилсалициловая кислота | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих                                                                                                                        |
| N02BE   | Анилиды                                               | Парацетамол               | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| N02BF   | Габапентиноиды                                        | Прегабалин                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                              |
| N03     | Противоэпилептические средства                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03A    | Противоэпилептические средства                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N03AA   | Барбитураты и их производные                          | Бензобарбитал             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                              |
|         |                                                       | Фенобарбитал              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N03AB   | Производные гидантоина                                | Фенитоин                | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| N03AD   | Производные сукцинимиды                               | Этосуксимид             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| N03AE   | Производные бензодиазепаина                           | Клоназепам              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| N03AF   | Производные карбоксамида                              | Карбамазепин            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                             |
|         |                                                       | Окскарбазепин           | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
| N03AG   | Производные жирных кислот                             | Вальпроевая кислота     | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| N03AX   | Другие противосудорожные средства                     | Бриварацетам            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | Лакосамид               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *                                                  |
|         |                                                       | Леветирацетам           | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
|         |                                                       | Перампанел              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
|         |                                                       | Топирамат               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |
| N04     | Противопаркинсонические средства                      |                         |                                                                                                                                                                                  |
| N04A    | Антихолинергические средства                          |                         |                                                                                                                                                                                  |
| N04AA   | Третичные амины                                       | Бипериден               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                    |
|         |                                                       | Тригексифенидил         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N04B    | Дофаминергические средства                            |                         |                                                                                                                                 |
| N04BA   | ДОФА и его производные                                | Леводопа + [бенсеразид] | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                     |
|         |                                                       | Леводопа + [карбидопа]  | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| N04BB   | Производные адамантана                                | Амантадин               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * |
| N04BC   | Агонисты дофаминовых рецепторов                       | Бромокриптин            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|         |                                                       | Пирибедил               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                 |
|         |                                                       | Прамипексол             | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                     |
| N05     | Психолептики                                          |                         |                                                                                                                                 |
| N05A    | Антипсихотические средства                            |                         |                                                                                                                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05AA   | Алифатические производные фенотиазина                 | Левомепромазин          | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Хлорпромазин            | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N05AB   | Пиперазиновые производные фенотиазина                 | Перфеназин              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|         |                                                       | Трифлуоперазин          | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Флуфеназин              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
| N05AC   | Пиперидиновые производные фенотиазина                 | Перициазин              | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением       |
|         |                                                       | Тиоридазин              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05AD   | Производные бутирофенона                              | Галоперидол             | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Дроперидол              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                             |
| N05AE   | Производные индола                                    | Луразидон               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|         |                                                       | Сертиндол               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| N05AF   | Производные тиоксантена                               | Зуклопентиксол          | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                       | Флупентиксол            | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| N05AH   | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины           | Кветиапин               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным                                                                                                   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | высвобождением                                                                                                                                                          |
|         |                                                       | Оланзапин               | Твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением               |
| N05AL   | Бензамиды                                             | Сульпирид               | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                           |
| N05AX   | Другие антипсихотические средства                     | Карипразин              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                  |
|         |                                                       | Палиперидон             | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                  |
|         |                                                       | Рisperидон              | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                                        | проглатыванием;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением;<br>Твердые лекарственные формы для<br>рассасывания в полости рта                            |
| N05B    | Анксиолитические средства                             |                                        |                                                                                                                                                                                           |
| N05BA   | Производные бензодиазепа                              | Диазепам                               | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                       |
|         |                                                       | Лоразепам                              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                 |
|         |                                                       | Оксазепам                              | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                 |
| N05BB   | Производные дифенилметана                             | Гидроксизин                            | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                                                                                 |
| N05BX   | Другие анксиолитические средства                      | Бромдигидрохлорфенил-<br>бензодиазепин | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>Твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в полости рта перед<br>проглатыванием;<br>Твердые лекарственные формы для приема |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | внутри с обычным высвобождением                                                                                                     |
| N05C    | Снотворные и седативные средства                      |                         |                                                                                                                                     |
| N05CD   | Производные бензодиазеина                             | Мидазолам               | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|         |                                                       | Нитразепам              | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                              |
| N05CF   | Бензодиазепиноподобные средства                       | Зопиклон                | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                              |
| N06     | Психоаналептики                                       |                         |                                                                                                                                     |
| N06A    | Антидепрессанты                                       |                         |                                                                                                                                     |
| N06AA   | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | Амитриптилин            | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением       |
|         |                                                       | Имипрамин               | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                              |
|         |                                                       | Кломипрамин             | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным или модифицированным |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                                            | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                  |                         | высвобождением                                                                                                          |
| N06AB   | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина                                                              | Пароксетин              | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                                                                                  | Сертралин               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                                                                                  | Флуоксетин              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| N06AX   | Другие антидепрессанты                                                                                           | Агомелатин              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                                                                                  | Пипофезин               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| N06B    | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные средства |                         |                                                                                                                         |
| N06BC   | Производные ксантина                                                                                             | Кофеин                  | Жидкие лекарственные формы для парентерального и (или) субконъюнктивального применения                                  |
| N06BX   | Другие психостимуляторы и                                                                                        | Винпоцетин              | Лекарственные формы для парентерального                                                                                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                             | Лекарственные формы                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ноотропные средства                                   |                                                                     | применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением *                                          |
|         |                                                       | Глицин                                                              | Твердые лекарственные формы для<br>местного подязычного и (или) защежного<br>применения                                             |
|         |                                                       | Метионил-глутамил-<br>гистидил-фенилаланил-<br>пролил-глицил-пролин | Жидкие лекарственные формы для<br>местного назального применения                                                                    |
|         |                                                       | Пирацетам                                                           | Лекарственные формы для парентерального<br>применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Полипептиды коры<br>головного мозга скота                           | Лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
|         |                                                       | Фонтурацетам                                                        | Твердые лекарственные формы для приема<br>внутри с обычным высвобождением                                                           |
|         |                                                       | Пептиды головного мозга<br>свиньи                                   | Лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |
|         |                                                       | Цитиколин                                                           | Лекарственные формы для парентерального<br>применения                                                                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N06D    | Средства для лечения деменции                           |                          |                                                                                                                                                                                                  |
| N06DA   | Антихолинэстеразные средства                            | Галантамин               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                      |
|         |                                                         | Ривастигмин              | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N06DX   | Другие средства для лечения деменции                    | Мемантин                 | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| N07     | Другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                          |                                                                                                                                                                                                  |
| N07A    | Парасимпатомиметики                                     |                          |                                                                                                                                                                                                  |
| N07AA   | Антихолинэстеразные средства                            | Неостигмина метилсульфат | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                    |
|         |                                                         | Пиридостигмина бромид    | Твердые лекарственные формы для приема                                                                                                                                                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты                              | Лекарственные формы                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                         |                                                      | внутри с обычным высвобождением                                                                                                                                                |
| N07AX   | Другие парасимпатомиметики                              | Холина альфосцерат                                   | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N07B    | Средства, применяемые при аддиктивных расстройствах     |                                                      |                                                                                                                                                                                |
| N07BB   | Средства, применяемые при алкогольной зависимости       | Налтрексон                                           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| N07C    | Препараты для лечения головокружения                    |                                                      |                                                                                                                                                                                |
| N07CA   | Препараты для лечения головокружения                    | Бетагистин                                           | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| N07X    | Другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                                      |                                                                                                                                                                                |
| N07XX   | Другие средства для лечения заболеваний нервной системы | Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|         |                                                         | Тетрабеназин                                         | Твердые лекарственные формы для приема                                                                                                                                         |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                        |                                    | внутри с обычным высвобождением                                                                                               |
|         |                                                        | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением |
|         |                                                        | Фампридин                          | Твердые лекарственные формы для приема внутри с модифицированным высвобождением                                               |
| P       | Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты |                                    |                                                                                                                               |
| P01     | Противопротоzoйные средства                            |                                    |                                                                                                                               |
| P01B    | Противомаларийные средства                             |                                    |                                                                                                                               |
| P01BA   | Аминохинолины                                          | Гидроксихлорохин                   | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                        |
| P01BC   | Метанолхинолины                                        | Мефлохин                           | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                        |
| P02     | Антигельминтные средства                               |                                    |                                                                                                                               |
| P02B    | Средства для лечения трематодозов                      |                                    |                                                                                                                               |
| P02BA   | Производные хинолина и родственные соединения          | Празиквантел                       | Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением                                                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P02C    | Средства для лечения нематодозов                                                             |                         |                                                                                                                         |
| P02CA   | Производные бензимидазола                                                                    | Мебендазол              | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02CC   | Производные тетрагидропиримидина                                                             | Пирантел                | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| P02CE   | Производные имидазотиазола                                                                   | Левамизол               | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P03     | Средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                         |                                                                                                                         |
| P03A    | Средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                            |                         |                                                                                                                         |
| P03AX   | Другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                     | Бензилбензоат           | Жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>Мягкие лекарственные формы для наружного применения             |
| R       | Дыхательная система                                                                          |                         |                                                                                                                         |
| R01     | Препараты для лечения заболеваний                                                            |                         |                                                                                                                         |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)            | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         | носа                                                             |                              |                                                               |
| R01A    | Деконгестанты и другие препараты для местного применения         |                              |                                                               |
| R01AA   | Симпатомиметики                                                  | Ксилометазолин               | Жидкие лекарственные формы для местного назального применения |
| R02     | Препараты для лечения заболеваний горла                          |                              |                                                               |
| R02A    | Препараты для лечения заболеваний горла                          |                              |                                                               |
| R02AA   | Антисептики                                                      | Йод + калия йодид + глицерол | Жидкие лекарственные формы для местного применения            |
| R03     | Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |                                                               |
| R03A    | Адренергические средства для ингаляционного введения             |                              |                                                               |
| R03AC   | Селективные бета2-адреномиметики                                 | Индакатерол                  | Лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|         |                                                                  | Сальбутамол                  | Лекарственные формы для ингаляционного применения             |
|         |                                                                  | Формотерол                   | Лекарственные формы для ингаляционного                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                                                        | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                              |                                                  | применения                                        |
| R03AK   | Адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств          | Беклометазон + формотерол                        | Лекарственные формы для ингаляционного применения |
|         |                                                                                                                              | Будесонид + формотерол                           | Лекарственные формы для ингаляционного применения |
|         |                                                                                                                              | Вилантерол + флутиказона фуроат                  | Лекарственные формы для ингаляционного применения |
|         |                                                                                                                              | Салметерол + флутиказон                          | Лекарственные формы для ингаляционного применения |
| R03AL   | Адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами | Аклидиния бромид + формотерол                    | Лекарственные формы для ингаляционного применения |
|         |                                                                                                                              | Беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол | Лекарственные формы для ингаляционного применения |
|         |                                                                                                                              | Будесонид + гликопиррония бромид + формотерол    | Лекарственные формы для ингаляционного применения |
|         |                                                                                                                              | Вилантерол + умеклидиния бромид                  | Лекарственные формы для ингаляционного применения |
|         |                                                                                                                              | Вилантерол +                                     | Лекарственные формы для ингаляционного            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                                            | Лекарственные препараты                        | Лекарственные формы                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                  | умеклидиния бромид + флутиказона фураат        | применения                                                                                                        |
|         |                                                                                                                  | Гликопиррония бромид + индакатерол             | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                 |
|         |                                                                                                                  | Гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                 |
|         |                                                                                                                  | Ипратропия бромид + фенотерол                  | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                 |
|         |                                                                                                                  | Олодатерол + тиотропия бромид                  | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                 |
| R03B    | Другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                                |                                                                                                                   |
| R03BA   | Глюкокортикоиды                                                                                                  | Беклометазон                                   | Жидкие лекарственные формы для местного назального применения; Лекарственные формы для ингаляционного применения  |
|         |                                                                                                                  | Будесонид                                      | Жидкие лекарственные формы для местного назального применения; Лекарственные формы для ингаляционного применения; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением, за исключением гранул кишечнорастворимых и таблеток кишечнорастворимых с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой |
| R03BB   | Антихолинергические средства                          | Аклидиния бромид        | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                       |
|         |                                                       | Гликопиррония бромид    | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                       |
|         |                                                       | Ипратропия бромид       | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                       |
|         |                                                       | Тиотропия бромид        | Лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                       |
| R03BC   | Противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | Кромоглициевая кислота  | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>Лекарственные формы для ингаляционного применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03D    | Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |                                                                                                                               |
| R03DA   | Ксантины                                                                                    | Аминофиллин             | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R03DX   | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Бенрализумаб            | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
|         |                                                                                             | Меполизумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
|         |                                                                                             | Омализумаб              | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
|         |                                                                                             | Тезепелумаб             | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
| R05     | Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях                                  |                         |                                                                                                                               |
| R05C    | Отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                      |                         |                                                                                                                               |
| R05CB   | Муколитические средства                                                                     | Амброксол               | Жидкие лекарственные формы для приема                                                                                         |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                         | <p>внутри и (или) ингаляционного применения;</p> <p>Лекарственные формы для парентерального применения;</p> <p>Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;</p> <p>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;</p> <p>Твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта *</p>     |
|         |                                                       | Ацетилцистеин           | <p>Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;</p> <p>Лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения;</p> <p>Твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворимые в растворителе для приема внутрь;</p> <p>Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь</p> |
|         |                                                       | Дорназа альфа           | <p>Лекарственные формы для ингаляционного применения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R06     | Антигистаминные средства системного действия                 |                         |                                                                                                                               |
| R06A    | Антигистаминные средства системного действия                 |                         |                                                                                                                               |
| R06AA   | Эфиры алкиламинов                                            | Дифенгидрамин           | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R06AC   | Замещенные этилендиамины                                     | Хлоропирамин            | Лекарственные формы для парентерального применения;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R06AE   | Производные пиперазина                                       | Цетиризин               | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением       |
| R06AX   | Другие антигистаминные средства системного действия          | Лоратадин               | Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением       |
| R07     | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |                                                                                                                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты                                      | Лекарственные формы                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R07A    | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| R07AA   | Легочные сурфактанты                                         | Берактант                                                    | Лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|         |                                                              | Порактант альфа                                              | Лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|         |                                                              | Таурактант                                                   | Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения |
| R07AX   | Прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | Ивакафтор + лумакафтор                                       | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|         |                                                              | Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | Лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения                                                                                                         |
| S       | Органы чувств                                                |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01     | Средства, применяемые в офтальмологии                        |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| S01A    | Противомикробные средства                                    |                                                              |                                                                                                                                                                             |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| S01AA   | Антибиотики                                           | Тетрациклин             | Мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01E    | Противоглаукомные препараты и миотические средства    |                         |                                                                        |
| S01EB   | Парасимпатомиметики                                   | Пилокарпин              | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01EC   | Ингибиторы карбоангидразы                             | Ацетазоламид            | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|         |                                                       | Дорзоламид              | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01ED   | Бета-адреноблокаторы                                  | Тимолол                 | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01EE   | Аналоги простагландинов                               | Тафлупрост              | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01F    | Мидриатические и циклоплегические средства            |                         |                                                                        |
| S01FA   | Антихолинергические средства                          | Тропикамид              | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01H    | Местные анестетики                                    |                         |                                                                        |
| S01HA   | Местные анестетики                                    | Оксибупрокаин           | Жидкие лекарственные формы для                                         |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)            | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                  |                         | местного офтальмологического применения                                |
| S01K    | Средства, применяемые в хирургии глаза                           |                         |                                                                        |
| S01KA   | Вязкоупругие вещества                                            | Гипромеллоза            | Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01L    | Средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |                         |                                                                        |
| S01LA   | Средства, препятствующие неоваскуляризации                       | Бролуцизумаб            | Лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения *    |
|         |                                                                  | Ранибизумаб             | Лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения *    |
| S02     | Средства для лечения заболеваний уха                             |                         |                                                                        |
| S02A    | Противомикробные средства                                        |                         |                                                                        |
| S02AA   | Противомикробные средства                                        | Рифамицин               | Жидкие лекарственные формы для местного ушного применения              |
| V       | Прочие средства                                                  |                         |                                                                        |
| V01     | Аллергены                                                        |                         |                                                                        |
| V01A    | Аллергены                                                        |                         |                                                                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| V01AA   | Экстракты аллергенов                                  | Аллергены бактерий                               | Лекарственные формы для парентерального применения                          |
|         |                                                       | Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | Лекарственные формы для парентерального применения                          |
| V03     | Прочие лечебные средства                              |                                                  |                                                                             |
| V03A    | Прочие лечебные средства                              |                                                  |                                                                             |
| V03AB   | Антидоты                                              | Димеркаптопропансульфонат натрия                 | Лекарственные формы для парентерального применения                          |
|         |                                                       | Калий-железо гексацианоферрат                    | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением      |
|         |                                                       | Кальция тринатрия пентетат                       | Лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения * |
|         |                                                       | Карбоксим                                        | Лекарственные формы для парентерального применения                          |
|         |                                                       | Налоксон                                         | Лекарственные формы для парентерального применения                          |
|         |                                                       | Натрия тиосульфат                                | Лекарственные формы для парентерального применения *                        |
|         |                                                       | Протамина сульфат                                | Лекарственные формы для парентерального                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)     | Лекарственные препараты                                            | Лекарственные формы                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                           |                                                                    | применения                                                                                                                                              |
|         |                                                           | Сугаммадекс                                                        | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                                                    |
|         |                                                           | Цинка бисвинилимидазола диацетат                                   | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
| V03AC   | Железосвязывающие средства                                | Деферирикс                                                         | Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| V03AE   | Средства для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии      | Кальция полистиролсульфонат                                        | Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                              |
|         |                                                           | Комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | Твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                                                                                |
|         |                                                           | Севеламер                                                          | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| V03AF   | Средства, снижающие токсичность противоопухолевой терапии | Кальция фолиат                                                     | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                 | Месна                                                       | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                   |
| V06     | Лечебное питание                                                |                                                             |                                                                                                                        |
| V06D    | Другие продукты лечебного питания                               |                                                             |                                                                                                                        |
| V06DD   | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                | Аминокислоты для парентерального питания                    | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|         |                                                                 | Аминокислоты и их смеси                                     | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|         |                                                                 | Кетоаналоги аминокислот                                     | Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                 |
| V06DE   | Аминокислоты/углеводы/минеральные вещества/витамины, комбинации | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | Лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V07     | Прочие нелечебные средства                                      |                                                             |                                                                                                                        |
| V07A    | Прочие нелечебные средства                                      |                                                             |                                                                                                                        |
| V07AB   | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы      | Вода для инъекций                                           | Жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения |
| V08     | Контрастные средства                                            |                                                             |                                                                                                                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V08A    | Рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                         |                                                                                                                      |
| V08AA   | Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | Натрия амидотризоат     | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                 |
| V08AB   | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | Йоверсол                | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                 |
|         |                                                                            | Йогексол                | Лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь * |
|         |                                                                            | Йомепрол                | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                 |
|         |                                                                            | Йопромид                | Лекарственные формы для парентерального применения *                                                                 |
| V08B    | Рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                         |                                                                                                                      |
| V08BA   | Рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | Бария сульфат           | Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                  |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| V08C    | Контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                         |                                                      |
| V08CA   | Парамагнитные контрастные средства                       | Гадобеновая кислота     | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                          | Гадобутрол              | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                          | Гадодиамид              | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                          | Гадоксетовая кислота    | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                          | Гадопентетовая кислота  | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                          | Гадотеридол             | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                          | Гадотеровая кислота     | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| V09     | Диагностические радиофармацевтические средства           | Меброфенин              | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                          | Пентатех 99mTc          | Лекарственные формы для парентерального применения * |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                       | Пирфотех 99mtc             | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                                       | Технеция (99mtc) оксабифор | Лекарственные формы для парентерального применения * |
|         |                                                                                       | Технеция (99mtc) фитат     | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| V10     | Терапевтические радиофармацевтические средства                                        |                            |                                                      |
| V10B    | Радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |                                                      |
| V10BX   | Разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | Стронция хлорид 89Sr       | Лекарственные формы для парентерального применения * |
| V10X    | Другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |                            |                                                      |
| V10XX   | Другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 | Радия хлорид [223 Ra]      | Лекарственные формы для парентерального применения * |

\* за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях.